

Приложение № 4.3
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22.10.2013 г. №297-д

Отдел эпидемиологического надзора
Управление Роспотребнадзора по РС(Я)
Наименование структурного подразделения
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека по Республике Саха (Якутия)

Директору Колледжа культуры

З.Н.Никитину

г Якутск, ул. Халтурина, 14/5

т/ф 40 27 42

(Ф.И.О. законного представителя юридического лица,
Индивидуального предпринимателя, должностного лица,
наименование юридического лица,
кому выдается предписание; адрес)

Предписание № 55

**о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий**

«22» марта 2016г.

г. Якутск

(место выдачи)

Самойлова Изабелла Юрьевна, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якутия)

(Ф.И.О. и должность лица, выдавшего предписание)

В связи с регистрацией экстренного извещения от 18.03. 2016
года № 67 на диагноз: очаговый тбс С2 прав легкого в фазе
инфильтрации 1а ВК - ЦВКК 17.03

Место работы/учебы, должность/факультет, курс, группа: _____

Колледж культуры, фото-видео отделение, 3 курс

С целью предупреждения возникновения новых случаев инфицирования
микобактериями туберкулеза и заболеваний в окружении больного, на основании СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», приказа Минздрава России от 21.03.1999 года №
109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ»,

руководствуясь п.2. статьи 50 федерального закона от 30 марта 1999
года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
предлагаю в срок до 30.03. 2016 года:

1. Составить список контактных лиц (сотрудников и обучающихся) по месту
работы/учебы больного, согласованный с эпидемиологами и фтизиатрами.

Координаты:

Главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Бурнашева Любовь Степановна, 32 08 49.

Заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора ФБУЗ "Центр
гиgiene и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)" Меженова Екатерина Юрьевна, 22 62
82, 8 924 466 22 27.

Якутское городское диспансерное отделение ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия»,
участковые врачи-фтизиатры, заведующая Лукина Анна Михайловна, 47 50 81, 39 03 21.

Детское диспансерное отделение ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия», фтизиопедиатры, заведующая Ощепкова Наталья Михайловна, 40 38 61, 40 38 60.

2. В срок до 06.04. 2016 года обеспечить прохождение обследований на туберкулез контактных лиц (сотрудников и обучающихся):

- 2.1. флюорографическое обследование
- 2.2. туберкулинодиагностику (Диаскин-тест)
- 2.3. по показаниям фтизиатра - дополнительное обследование (клинический анализ крови, мочи, исследование мокроты на микобактерии туберкулеза и др.)
- 2.4. осмотр фтизиатра.

3. В срок до 30.03. 2016 года заказать и организовать проведение заключительной дезинфекции рабочего места больного, мест общего пользования.

4. Организовать проведение фтизиатрами профилактических бесед среди сотрудников и обучающихся о мерах профилактики туберкулеза.

5. В срок до 13.04. 2016 года информацию о проведенной работе представить в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по факсу 32 08 49 или по e-mail: epidotdel@14.rospotrebnadzor.ru в виде представленной формы (приложение).

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий и предоставление информации о принятых мерах в письменной форме возлагается на:
Директора колледжа культуры Никитина Захара Николаевича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания предоставить* в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в срок до 13.04. 2016 года по факсу 32 08 49 или e-mail: epidotdel@14.rospotrebnadzor.ru

* в соответствии с ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя

И.Ю. Самойлова

С предписанием ознакомлен(а): « _____ » _____ 20 _____ г.

(законный представитель
юридического лица, ИП,
должностное лицо, на которое
возлагается ответственность)

подпись

фамилия, имя, отчество



РОСПОТРЕБНАДЗОР
 Федеральное бюджетное
 Учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
 В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
 ул. П.Алексеева, 60/2, г. Якутск, 677005
 Тел., факс (4112) 22-63-70/22-57-91,
 E-mail: fguz@sakha.ru
 ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
 ИНН/КПП 1435157979\143501001
 № _____

«Утверждаю»

Главный врач ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в РС (Я)»

О.А. Ушкарева



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза образовательной деятельности

№ 6 от 22 января 2015г.

Мною, специалистом отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» Рахлеевой Т.А., на основании предписания Управления Роспотребнадзора по РС(Я) № 1 от 13.01.15г. (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» вход. № 5 от 16.01.15г.) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств» с целью определения соответствия:

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительными машинами и организация работы»
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

1. Наименование организации, адрес объекта, свидетельство о государственной регистрации, ИНН:
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств»
Юридический адрес: РС(Я), г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5.
Адрес объекта: РС(Я), г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5.
Свидетельство о гос. регистрации: № 1021401044697
ИНН: 1435030316

2. Для проведения экспертизы рассмотрены следующие документы (при выходе на объект):

- ЕГРЮЛ,
- разрешение на строительство № RU 14301000-138-12 от 04.10.2012г., выданное Окружной администрацией «город Якутск»,
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 14301000-16-14 от 21.02.2014г., выданное Окружной администрацией «город Якутск»,
- Распоряжение МИиЗО РС(Я) № Р-2130 от 28.11.2014г. «О принятии в государственную собственность завершеного строительством объекта «Колледж культуры в квартале 43 г. Якутска»,
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием,
- краткая характеристика учебно-воспитательного процесса,
- расписание занятий,
- список работников и личные медицинские книжки,
- договор от 12.01.2015г. с ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей № 7» о предоставлении спортивного зала для проведения занятий по физкультуре,
- договор № 1 от 02.04.2014г. с ИП Кампеевой Н.Н. на оказание услуг по организации питания,
- договор от 12.01.2015г. с ООО «Столовая Речного порта» оказания услуг по доставке выпечки, кондитерских изделий, вторых блюд.

Результаты лабораторных исследований, проведенные на объекте экспертизы:

- Протокол измерений метеорологических факторов № 428 от 20.05.2014 г.:
 - параметры микроклимата по температуре воздуха превышают гигиенический норматив, относительная влажность воздуха соответствует нормируемым показателям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
- Протокол измерений искусственной освещенности, ЭМИ от ПЭВМ № 3 от 26.12.2014 г.:
 - уровень искусственной освещенности соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»;

- параметры неионизирующих электромагнитных излучений не превышают предельно-допустимый уровень, согласно требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- Протоколы лабораторного исследования воды:
 1. № 3724 от 21 мая 2014г. - вода холодная,
 2. № 3725 от 21 мая 2014г. - вода горячая
 результаты лабораторного исследования по микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям (цветности, мутности, содержанию железа) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
 3. № 13453 от 31 декабря 2014г. - вода холодная (повторно),
 4. № 13570 от 31 декабря 2014г. - вода горячая (повторно)
 результаты лабораторного исследования по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность и железо) соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

3. Отмечаю:

13.01.2015г. вход. № 7 в Управление Роспотребнадзора по РС(Я) от директора ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств» Никитина З.Н. поступило заявление о проведении повторной санитарно-эпидемиологической экспертизы на образовательную деятельность после устранения нарушений, выявленных в процессе предыдущей санитарно-эпидемиологической экспертизы № 315 от 29.09.2014г. с перечнем проведенных мероприятий изложенные в письме вход. № 7723 от 30.12.2014г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств» реализует образовательные программы среднего профессионального образования по очной и заочной формам обучения по 6 программам профессиональной подготовки по следующим специальностям:

1. 071501 «Социально-культурная деятельность» по виду: «Организация и подготовка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» - форма обучения очное и заочное,

- 2. 071501 «Народно-художественное творчество» по видам: «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество», «Фото- и видеотворчество», «Театральное творчество» - форма обучения очное,
- 3. 070214 «Музыкальное искусство эстрады» по видам: «Эстрадное пение» - форма обучения очное,
- 4. 070210 «Музыкально звукооператорское мастерство» - форма обучения очное,
- 5. 073502 «Хоровое дирижирование» - форма обучения очное,
- 6. 071202 «Библиотекведение» - форма обучения заочное.

Срок обучения: очно - 4 года, заочно – 3 года. Количество обучающихся: всего - 385 чел., из них очно – 252, заочно – 133. Групп – 18 (по очной форме обучения). Количество обучающихся в группе: 3-7-10-15-18-22-27-32 чел. Возраст обучающихся от 16 лет и старше. Обучение проводится по 6-дневной учебной неделе, время начала занятий с 8.30 час., окончания занятий – 15.35 час. Учебное занятие (пара) состоит из 2-х уроков по 45 мин. с перерывом между уроками по 5 мин., продолжительность перемен – 10 мин., после 3 пары (6 уроков) с 13.15 до 14.00 час. перерыв 45 мин. на обед. Продолжительность перемен соответствует п. 2.6.1.3. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы образовательной деятельности заявлен введенный в эксплуатацию в 2014г. завершенный строительством объект «Колледж культуры в квартале 43 г.Якутска» по адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5.

Участок: площадь – 3475 кв.м, самостоятельный земельный участок, размещен в жилом микрорайоне, рядом расположено 9-этажное общежитие средних специальных учебных заведений, в котором проживает 70 студентов колледжа культуры и искусств. Благоустройство: территория учебного заведения ограждена, имеет твердое покрытие (тротуарная плитка, бетонирование), озеленение, искусственное освещение, подъездной путь. На участке выделены зоны: отдыха и хозяйственная. Оборудована площадка для отдыха (установлены навесы и скамейки), в хозяйственной зоне оборудована бетонированная огражденная с трех сторон площадка для мусоросборников. Спортивная площадка имеется на территории рядом расположенного общежития.

Здание: отдельно стоящее, каменное, 2-этажное, построено в 2014г., разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 14301000-16-14 от 21.02.2014г. Вместимость: по проекту на 210 обучающихся, фактически - 385 чел. (очно – 252, заочно – 133).

Санитарно-техническое состояние здания:

- Отопление: центральное. Результаты измерений параметров микроклимата: температура воздуха превышает гигиенический норматив, относительная влажность воздуха соответствует нормируемым показателям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных

помещений» (основание: протокол измерений метеорологических факторов № 428 от 20.05.14 г.).

- Водоснабжение: централизованное (холодное и горячее). Результаты исследования проб воды (холодной и горячей) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (основание: протоколы лабораторного исследования воды 1) № 3724 от 21.05.14г. и № 13453 от 31.12.14г. - вода холодная, 2) № 3725 от 21.05.14г. и № 13570 от 31.12.14г. - вода горячая).
- Канализация: централизованная.
- Вентиляция: естественная и приточно-вытяжная.
- Искусственное освещение: люминесцентное. Результаты измерения уровня искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (основание: протокол измерений освещенности № 3 от 26.12.14 г.).

Площадь помещений – 2589,5 кв.м.

Набор помещений: 1) гардероб для обучающихся; 2) учебные кабинеты – 18; 3) хореографические залы – 2; 4) актовый зал; 5) библиотека; 6) медицинский кабинет; 7) буфет; 8) санузлы; 9) административно-хозяйственные кабинеты.

Гардероб: для обучающихся размещен на 1-м этаже, площадь 26,8 кв.м, для персонала выделен отдельно шкаф-гардеробная для верхней одежды.

Учебные помещения: количество учебных кабинетов – 18, из них 7 учебных кабинетов для индивидуальных (малыми группами) занятий. Площадь учебных кабинетов: по 45,1-47,6-49,3 кв.м. Площадь в учебных помещениях на 1 обучающегося, учитывая малокомплектность отдельных групп (по 3-7-10-15 обучающихся) и специфику отдельных специальностей, что часть дисциплин учебного плана проводится с делением группы на подгруппы, соответствует нормируемой площади (2,5 кв.м на 1 обучающегося в учебном помещении и 1,2 кв.м на одно место в лекционных поточных аудиториях), согласно п.п. 2.2.1.2. и 2.2.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03. Площадь кабинетов для индивидуальных занятий: по 11,2-14,8-19,8-20,23 кв.м, что соответствует нормируемой площади - не менее 12 кв.м. Хореографические залы – 2, площадь помещений: 73,3 - 75,8 кв.м.

Оборудование учебных помещений: столами, стульями (партами) обеспечены в необходимом количестве. Мебель в учебных помещениях расставлена с учетом левостороннего расположения окон, расстояние между рядами 0,6-0,7 м. Количество номеров мебели в учебных помещениях (выборочно) – по одному, для группы роста 1м 60 см – 1 м 75 см. Классные доски темно-зеленого цвета, оборудовано местное освещение классных досок зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122(125). Отдельные кабинеты оборудованы интерактивными досками. Отделка учебных помещений: потолок и стены – покрашены водоэмульсионной краской, цвет окраски стен – светло-бежевый, светло-

салатовый, пол – линолеум, в хореографических залах дощатые, в коридорах – керамическая плитка.

Компьютерный кабинет: 1, расположен на 2 этаже, площадь компьютерного кабинета: 47,5 кв.м. В кабинете установлено 8 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов марки «Асер» 2012 года выпуска, страна изготовитель – Китай. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ составляет 5,9 кв.м, что соответствует нормируемой площади на одно рабочее место ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (норма - не менее 4,5 кв.м).

Организация и оборудование рабочих мест с ПЭВМ:

- расположение рабочих мест по отношению к световым проемам: левостороннее, что соответствует п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительными машинами и организация работы» - «Рабочие столы следует размещать, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева»;
- при расстановке рабочих столов расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет 1,2 м (норма не менее 1,2 м.);
- расстояние от экрана видеомонитора до глаз пользователя: 60 - 70 см;
- характеристика рабочего стола: столы одноместные для работы с ПЭВМ, высота над полом рабочей поверхности стола 0,75 м, его глубина 0,8 м, ширина 0,7 м, окрас поверхности стола светло-коричневый, пространство для ног имеется;
- характеристика стула: широкие, мягкие, ширина сиденья 0,48 м, с подлокотниками, регулируемые по высоте, обеспечивают поворотность и регулируемость по углам наклона сиденья и спинки.

Спортивный зал: площадь – 149,6 кв.м, в связи со спецификой обучения колледж переоборудовал спортивный зал под актовый (танцевальный) зал. Учебные занятия по физической культуре проводятся в арендованном спортивном зале ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей № 7» по договору от 12.01.2015г., последний соответствует нормативным требованиям и расположен в одном микрорайоне с колледжем культуры по адресу: г.Якутск, ул.Дзержинского, 49/1.

Библиотека: расположена на 2 этаже. Состав и площадь помещений: 1) информационный пункт (прием и выдача литературы), место для работы с каталогами и читальный зал – 49,3 кв.м, 2) книгохранилище – 15,1 кв.м.

Рекреации: имеются, на 2 этаже имеется фойе площадью 128,2 кв.м.

Санузлы: количество санузлов на этажах: 1 этаж – 4 (из них 2 для персонала)+2 в раздевалках актового (танцевального) зала, 2 этаж – 2 санузла. Санузлы отдельные для подростков обоего пола. Количество санприборов: в туалетах для девушек: унитазов – 6 в кабинках, умывальников – 5, в туалетах для юношей: унитазов – 5 в кабинках, умывальников – 5, для персонала: унитазов – 2, умывальников – 2.

Буфет-раздаточная: расположен на 1 этаже, имеет отдельный вход для загрузки продуктов. Набор помещений: 1) обеденный зал на 54 места - 77,5 кв.м, при входе для посетителей установлено 3 умывальные раковины и 2 электрополотенца, 2) раздаточная – 15,7 кв.м, 3) производственное помещение

(доготовочное) – 21,2 кв.м, 4) моечная для мытья столовой посуды – 9,9 кв.м, 5) складское помещение для хранения продуктов – 8,6 кв.м, 6) санузел персонала. Оснащенность оборудованием: 1) раздаточная оборудована мармитом для 2 блюд, холодильной витриной, холодильный шкаф «Polar», умывальник; 2) производственное помещение: 4-конфорочная электропечь с духовым шкафом, холодильный шкаф «Polar»; 3) складское помещение: холодильный шкаф «Polar» - 3 шт.; 3) моечная для мытья столовой посуды: 3 моечные ванны, умывальник, стеллажи, в связи с тем что приобретенные 2 ванны для мытья стаканов не подключены к системам водоснабжения и канализации (согласно прил. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08) предложено до решения данного вопроса перейти на обслуживание с одноразовыми стаканами. Отделка помещений буфета: потолок и стены побелены водоземлюсионной краской, стены в рабочих зонах отделаны панелями легко доступные для влажной уборки и дезинфекции, пол облицован керамической плиткой.

Обслуживание и организация питания по договору № 1 от 02.04.14г. с ИП Кампеевой Н.Н. В буфете реализуется готовая продукция (выпечка, кондитерские изделия, 2-е блюда) поставляемая по договору с ООО «Столовая Речного порта». Производственный контроль в буфете организован ИП Кампеевой Н.Н., лабораторно-инструментальные исследования по производственному контролю проводятся по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» № 633-04-14 от 25.03.2014г. Работников в буфете 3 чел., медицинские книжки имеются, медосмотр пройден.

Медицинский кабинет: расположен на 1 этаже. Набор помещений: кабинет врача – 13,0 кв.м. Наличие необходимого оборудования: письменный стол, кушетка, ширма, шкаф медицинский, ростомер, весы, сухожировой шкафа, облучатель-рециркулятор медицинский бактерицидный, умывальная раковина. Отделка помещений: потолок и стены - покрашены водоземлюсионной краской, пол – линолеум. Колледжем заключен договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию студентов с ГБУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска.

Персонал учреждения: количество работающих 60 чел., в т.ч. педагогов 35 чел., вспомогательный персонал - 15, обслуживающий персонал – 4, руководящий состав – 6. Прохождение персоналом медосмотров - 1 раз в год, график прохождения медосмотра - 25.04.2014г. Личные медицинские книжки единого образца – имеются.

Условия сбора, хранения и вывоза твердых бытовых: оборудована бетонированная площадка для мусоросборников, установлено 3 металлических мусоросборных контейнера. Вывоз сухого мусора и ТБО проводится по договору № 1 от 29.05.2014г. с ООО «Экопроект».

Организация дезинфекционных мероприятий: по госконтракту с ООО «Центр дезинфекции» 33-№ 008695-Л1 от 07.07.2014г.

Заключение:

Рассмотрев результаты санитарно - эпидемиологической экспертизы объекта – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств», расположенный по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5, удостоверяю, что здание, помещение, оборудование и иное имущество **соответствует** установленным требованиям:


- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительными машинами и организация работы»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Подпись эксперта:



Т.А. Рахлеева

Заведующая отдела ОСН



Л.С. Имигеева

Настоящее экспертное заключение не является документом, дающим право на осуществление деятельности, необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Роспотребнадзора по РС(Я).